

INSTRUCTIVO DE ARMADO GIRADOR CON ASIENTO PLÁSTICO CP-14

Última actualización 15/06/2017 Versión 2.0

ESPECIFICACIONES GENERALES DIMENSIONES INSTALADO

Largo: 1,45 m Ancho: 1,45 m Altura: 0,76 m

Área de Seguridad: 5,11 x 5,11 m

COMPONENTES

PARTES METÁLICAS:

- 1Estructura Carrusel
- 1Conjunto Base



Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801,Huechuraba Fonos: (56 2)2 565 9000

E-mail: ventas@fahneu.cl







FUNDACIONES

INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO

- ✓ Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- √ Marcar posición de fundaciones, según plano
- ✓ Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro)
- ✓ Emplantillado y nivelación de baldosas o similar
- ✓ Desembalaje.
- ✓ Instalación de postes y plataformas.
- ✓ Instalación de componentes.
- ✓ Nivelación y alineación
- ✓ Fijación (estacado-amarras.)
- ✓ Preparación de hormigón para fundaciones
- ✓ Relleno de fundaciones
- ✓ Revisión general, apriete de pernos.
- ✓ Retiro de estacas o amarras.
- ✓ Limpieza general
- ✓ Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego





FUNDACIONES	CANTIDAD	DIMENSIONES		
		(A)	(B)	(C)
		LARGO	ANCHO	ALTO
Conjunto base	1	600	600	700

¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba Fonos: (56 2)2 565 9000

E-mail: ventas@fahneu.cl



