

## INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ARMADO

Última actualización 23/01/2018  
Versión 1.0

### COLUMPIO LP-101 UNI2 + 2

#### ESPECIFICACIONES GENERALES

Columpio para cuatro personas. Un niño de 6 a 24 meses y un adulto, más dos niños de 5 a 12 años.

Capacidad Col. M/H	: 1 Niño + 1 adulto columpiándose simultáneamente.
Capacidad Col. Estándar	: 2 Niños
Edad de uso Niño Col. M/H	: 6 meses a 24 meses
Edad de uso Col. Estándar	: 5 años a 12 años
Dimensiones instalado	: 5,45 (Largo) x 0,95 (Ancho) x 2,77 m (Alto)
Área de Seguridad	: 9,11 x 8,31 m.

#### Componentes

##### Partes y Piezas:

- 3 Postes curvos
- 2 Bastidores con soporte columpio
- 1 Conjunto columpio uni2
- 2 asientos de goma, cadenas, bujes, ganchos y horquilla.



\*IMAGEN REFERENCIAL

#### Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)





## FUNDACIONES (MODELO EMPOTRADO)


### INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO

- Trazado de terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- Marcar posición de poyos.
- Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro).
- Emplantillado o preparación de sub-base.
- Toma de niveles.
- Desembalaje y armado del producto.
- Nivelación y alineación.
- Preparación de hormigón para fundaciones.
- Relleno de fundaciones.
- Fijación (estacado-amarras).
- Revisión general, apriete de pernos.
- Limpieza general.
- Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

FUNDACIONES	CANTIDAD	DIMENSIONES		
		(A) LARGO	(B) ANCHO	(C) ALTO
Pilares	6	400	400	500



Fundación de hormigón.  
H25 Clase 4



#### Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234


E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)



## ARMADO

### BASTIDOR A ESTRUCTURA LATERAL

Instale los bastidores en los postes curvos haciendo coincidir las perforaciones y fíjelo mediante los pernos, tal como señala la imagen:



Oficinas Comerciales.


Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)

Luego instale el conjunto columpio M/H en los ganchos en el bastidor, tal como se muestra a continuación:



Oficinas Comerciales.


Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)

Instale el bastidor con la segunda estructura lateral y a su vez con el bastidor en donde estarán los columpios estándar, tal como se muestra a continuación:



Oficinas Comerciales.


Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)

Instale el gancho con buje en el soporte U del bastidor, haciendo coincidir las perforaciones y fíjelo mediante los pernos pre-instalados, tal como se muestra a continuación:



Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.


Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234


E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)

## ARMADO KIT COLUMPIOS

Todas las cadenas en su parte superior deben llevar el gancho con buje nylon, debe introducir la cadena y el buje como muestra la imagen y cerrar completamente el gancho.



### -Columpio de Goma



¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales.  
Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.  
Fonos: (56 2) 2 565 9000  
Fax: (56 2) 2 229 4234  
E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)

