

INSTRUCTIVO DE ARMADO COLUMPIO DINAMICO SD-101

ESPECIFICACIONES GENERALES DIMENSIONES INSTALADO

Altura: 3,40 m

Ancho: 1,60 m

Largo: 3,00 m

Área de Seguridad: 7,07 x 7,07 m

COMPONENTES

PARTES Y PIEZAS:



- 1 Bastidor.
- 4 Postes Curvos.
- 1 Conjunto asiento uni2



FUNDACIONES (PRODUCTO EMPOTRADO)

INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO

- ✓ Trazado de terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- ✓ Marcar posición de pollos
- ✓ Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro)
- ✓ Emplantillado o preparación de sub-base
- ✓ Toma de niveles
- ✓ Desembalaje y armado del producto
- ✓ Nivelación y alineación
- ✓ Preparación de hormigón para fundaciones
- ✓ Relleno de fundaciones
- ✓ Fijación (estacado-amarra)
- ✓ Revisión general, apriete de pernos.
- ✓ Limpieza general
- ✓ Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego



Fundaciones: 4
Dimensión: 400x400x450

Linea de Piso

ARMADO

INDICACIONES

Una las patas mediante pernos (imagen 1), luego instale el bastidor en los postes curvos haciendo coincidir las perforaciones y fíjelo mediante los pernos (imagen 2).




Imagen 1

Imagen 2

Luego instale el gancho a las cadenas (Imagen 3) y finalmente este a la placa en bastidor (Imagen 4)




Imagen 3




Imagen 4

¡Gracias por preferir nuestros productos!

