

## INSTRUCTIVO DE ARMADO TREPADOR RECTANGULAR TR-511

### ESPECIFICACIONES GENERALES DIMENSIONES INSTALADO

Largo: 2,10 m

Ancho: 0,54 m

Altura: 1,61 m

Área de Seguridad: 5,76 x 4,15 m

### COMPONENTES

#### PARTES Y PIEZAS:

- 2 Estructuras separadas.



Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300


E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)






## FUNDACIONES

### INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO

- ✓ Trazado de terreno
- ✓ Excavaciones
- ✓ Emplantillado o preparación de sub-base
- ✓ Toma de niveles
- ✓ Desembalaje del producto
- ✓ Armado del juego (Según pasos en lámina siguiente)
- ✓ Nivelación y alineación
- ✓ Preparación de Hormigón para fundaciones
- ✓ Relleno de fundaciones
- ✓ Fijación (estacado-Amarras)
- ✓ Revisión general, apriete de pernos.
- ✓ Limpieza general.
- ✓ Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego



FUNDACIONES	CANTIDAD	DIMENSIONES		
		(A) LARGO	(B) ANCHO	(C) ALTO
Pilares	4	300	300	300



Fundación de hormigón.  
H25 Clase 4

Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.


Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)




**ARMADO**

Unión Estructura



Fijación pernos



¡Gracias por preferir nuestros productos!

