

INSTRUCTIVO DE ARMADO
COLUMPIO TRADICIONAL LP-9
APERNADO Y EMPOTRADO

Última Actualización
24/03/2017
Versión 3.0

ESPECIFICACIONES GENERALES
DIMENSIONES INSTALADO

Largo: 3,09 m
Ancho: 0,93 m
Altura: 2,42 m

Área de Seguridad: 6,67 x 6,60 m

PARTES Y PIEZAS:

- 1 Bastidor.
- 2 Postes.
- 3 Conjunto asiento con cadenas y ganchos



Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300


E-mail: ventas@fahneu.cl






MODELO EMPOTRADO

INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO

- ✓ Trazado de terreno
- ✓ Excavaciones
- ✓ Emplantillado o preparación de sub-base
- ✓ Toma de niveles
- ✓ Desembalaje del producto
- ✓ Armado del juego (Según pasos en lamina siguiente)
- ✓ Nivelación y alineación
- ✓ Preparación de Hormigón para fundaciones
- ✓ Relleno de fundaciones
- ✓ Fijación (estacado-Amarras)
- ✓ Terminaciones de armado, colocación de accesorios
- ✓ Revisión general, apriete de pernos.
- ✓ Limpieza general.
- ✓ Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego



FUNDACIONES	CANTIDAD	DIMENSIONES		
		(A) LARGO	(B) ANCHO	(C) ALTO
Pilares	4	400	400	500



Fundación de hormigón.
H25 Clase 4

Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl




MODELO APERNADO

INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACION

Para instalar el producto debe contar con una superficie resistente como pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas (**ESPESOR MINIMO 20CM**). En el caso de veredas de baldosa, sólo se recomienda si éstas tienen una buena base estructural.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- 1 Desembale el producto.
- 2 Defina el lugar y perforo la superficie (medidas en imagen).
- 3 Introduzca en los agujeros de la superficie y a través de las perforaciones de la placa los pernos de anclaje o expansivos fijándolo al suelo mediante golilla y tuerca.



Pernería considerada: 12 Pernos de Anclaje 5/8" x 5".

Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300


E-mail: ventas@fahneu.cl



ARMADO DEL PRODUCTO


BASTIDOR A PATAS

Suelte los pernos preinstalados en las placas de los extremos del bastidor y haga coincidir las perforaciones de las placas en las patas con el bastidor, luego inserte nuevamente los pernos y apriételes.



CONJUNTO COLUMPIOS A BASTIDOR

Suelte los pernos preinstalados en la U en el bastidor inserte los columpios entre la U e introduzca nuevamente el perno (por el lado con relieve cuadrado) y apriételes.



¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl

