

Instructivo de Instalación y Armado

Mesa de Tambores / JM-015

Última Actualización
01/09/2022

ISO
9001

Vista General:



¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

FAHNEU
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.
Fonos: (+56 2 565 9300)
ventas@fahneu.cl


Especificaciones Generales

- > Largo: 1.5 [m]
- > Ancho: 0.6 [m]
- > Altura: 1.0 [m]
- > Área de Seguridad: 5.1 x 4.2 [m] / (pág. 06)

Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:


Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-----	Panel de Soporte	01
2	-----	Tambor Grande	01
3	-----	Cañería Soporte 1	02
4	-----	Cañería Soporte 2	02
5	-----	Tambor Chico	02
6	-----	Caja de Pernería	01




Fundaciones

- > Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- > Marcar posición de fundaciones, según plano.
- > Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro).
- > Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- > Desembalaje.
- > Instalación de postes y componentes.
- > Nivelación y alineación.
- > Fijación (estacado-amarras).
- > Preparación de hormigón para fundaciones.
- > Relleno de fundaciones.
- > Revisión general, apriete de pernos.
- > Retiro de estacas o amarras.
- > Limpieza general.
- > Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN



Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Estructuras	04	400	400	400



Armado del Producto / Estructura Principal

Para este paso requerirá los siguientes componentes del producto:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-----	Panel de Soporte	01
3	-----	Cañería Soporte 1	02
4	-----	Cañería Soporte 2	02

Y de la caja de pernería necesitará:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
6	-----	Perno Button 5/16" x 1 1/4"	12
7	-----	Tuerca Seg. Nylon 5/16"	12
8	-----	Golilla 5/16"	12

Instrucciones

> Identificar por color las cañerías que soportan el juego (utilizar de referencia el render de la pág. 1) y posicionarlas de manera vertical. Luego colocar la plancha plástica (ítem 1) sobre las pletinas y fijar utilizando pernos de 5/16".



Armado del Producto / Tambores

Para este paso requerirá los siguientes componentes del producto:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-----	Panel de Soporte	01
2	-----	Tambor Grande	01
3	-----	Cañería Soporte 1	02
4	-----	Cañería Soporte 2	02
5	-----	Tambor Chico	02

Y de la caja de pernería necesitará:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
6	-----	Perno Button 5/16" x 1 1/4"	18
7	-----	Golilla 5/16"	18

Instrucciones

> Para ensamblar los tambores a la superficie plástica, es necesario que la perforaciones inferiores de los tambores con la plancha plástica coincidan.

> Una vez coincidieron las perforaciones se deben fijar utilizando pernos de 5/16" y sus golillas respectivas. Los tambores poseen en su interior tuercas que fijan cada perno.

> Los tambores pequeños van a los costados de la estructura, mientras que el grande se posiciona al centro.



Área de Seguridad

En base a la norma Nch 3340, se debe establecer una zona de seguridad de 1.8 [m] de distancia hacia el exterior del perímetro del producto.

