


Instructivo de Instalación y Armado

Módulo A / LM-003

Última Actualización
22/04/2025

ISO
9001

Vista General:



¡IMPORTANTE!
Se debe realizar mantenimiento* una vez al año.
* Impregnante natural.

¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

FAHNEU
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.
Fonos: (+56 2 565 9300)
ventas@fahneu.cl


Especificaciones Generales

- > Largo: 5.65 [m]
- > Ancho: 3.67 [m]
- > Altura: 2.6 [m]
- > Área de Seguridad: 9.25 x 7.27 [m]

Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:


Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-----	Rollizo 7" x 1500	01
2	-----	Rollizo 8" x 2500	01
3	-----	Rollizo 6" x 2200	01
4	-----	Rollizo 7" x 300	01
5	-----	Rollizo 7" x 500	01
6	-----	Rollizo 7" x 1500	01
7	-----	Rollizo 6" x 2800 (4)	01
8	-----	Rollizo 6" x 2800	01
9	-----	Rollizo 6" x 2500	01
10	-----	Rollizo 6" x 2800 (3)	01
11	-----	Rollizo 6" x 3500	01
12	-----	Rollizo 6" x 2800 (2)	01
13	-----	Rollizo 6" x 3500 (2)	01
14	-----	Rollizo 7" x 2000	01
15	5202405	Malla Verde (Módulo A)	01
16	5210212	Separador de Rollizos	16
17	5210213	Barra de Fijación 1"	16
18	-----	Caja Pernería	01




Fundaciones

- › Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- › Marcar posición de fundaciones, según plano.
- › Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro).
- › Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- › Desembalaje.
- › Instalación de postes y componentes.
- › Nivelación y alineación.
- › Fijación (estacado-amarras).
- › Preparación de hormigón para fundaciones.
- › Relleno de fundaciones.
- › Revisión general, apriete de pernos.
- › Retiro de estacas o amarras.
- › Limpieza general.
- › Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN



Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Poste	06	400	400	400



Armado del Producto / Ensamble entre Rollizos

Para este paso requerirá los siguientes componentes del producto:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	5210212	Separador de Rollizos	16
2	5210213	Barra de Fijación 1"	16
3	1700205	Tuerca Seguro Nylon 5/8"	32
4	1800206	Golilla Plana 5/8"	32

Instrucciones

> Ensamblar rollizos mediante separadores 5210212 y barras de acero 5210213. Fijar extremos con tuercas y golillas respectivas.



Armado del Producto / Mallas

Para este paso requerirá los siguientes componentes del producto:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	5202408	Malla Roja (Módulo B)	01
2	1700218	Tuerca Seguro Metálico M10 x 1.5	26
3	1800100	Golilla Plana 7/16"	26

Instrucciones

> Ensamblar cada malla con su módulo respectivo, utilizando tuercas 1700204 y golillas 1800104 respectivas.

> Una vez instalado y hormigonado, cortar extremos sobrantes de las barras con hilo y/o pernos, según gráfica de corte.

----- GRÁFICA DE CORTE -----

