

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

RESORTE SA-012 / SA-013

Última Actualización
08-10- 2015

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones Instalado : Altura máxima 1.0mts.
Ancho 0.80mts.
Largo 0.60mts.

COMPONENTES

- Partes Metálicas:
 - 2 Estructura Soportante Galvanizado en caliente.
 - 2 Conjunto Resorte, con candados de fijación, placa de anclaje.
 - 1 Estructura para fundación.
- Partes Plásticas:
 - Cuerpo, Plástico Roto-moldeado.
 - Adornos, Plancha Plástica de Polietileno de media densidad, de 10 mm. De espesor.



Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234



E-mail: ventas@fahneu.cl



Fijación de soporte de juegos de resorte

Paso 1


Hacer fundación incluyendo estructura de barras con hilos



Las barras deben quedar a 40 mm aprox. de altura sobre el nivel del piso

Paso 2

Una vez secada la fundación, poner juego sobre las barras con hilos y luego apernar



Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000




Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl


FUNDACIONES

Instrucciones Generales de Armado

- ✓ Trazado de terreno
- ✓ Excavaciones
- ✓ Emplantillado o preparación de subbase
- ✓ Toma de niveles
- ✓ Desembalaje del producto
- ✓ Nivelación y alineación
- ✓ Preparación de Hormigón para fundaciones
- ✓ Relleno de fundaciones
- ✓ Revisión general.
- ✓ Limpieza general.
- ✓ Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego



Fundación de hormigón.
H25 Clase 4



FUNDACIONES	CANTIDAD	DIMENSIONES		
		(A) LARGO	(B) ANCHO	(C) ALTO
Anclaje	1	500	800	500

¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl

